

Dokument: 273-38/2023

Datum: 11.08.2023

EN »Zamenjava strojev v pralnici«

1. Predmet ponudbe

Predmet ponudbe je zamenjava dveh parnih pralnih in enega sušilnega stroja v pralnici z električnimi stroji.

2. Obseg storitve

Storitve obsega dobavo dveh novih pralnih in enega sušilnega stroja, odstranitev starih strojev in montažo oz. priklop novih. Upoštevati je potrebno vse veljavne zakone na tem področju kot tudi Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-002:2021: Zdravstvene stavbe.

Naročnik nudi možnost ogleda prostorov, kjer bodo stroji nameščeni. Za ogled se je potrebno predhodno dogovoriti po tel.: 05/33 01 450 najkasneje do 21.8.2023.

3. Zahteve in tehnične specifikacije strojev

3.1. Barierni pralni stroj kapacitete max 40 kg v razmerju 1:10 (1 kos)

3.1.1. Lastnosti:

- Barierna konstrukcija stroja s popolnoma ločeno čisto in nečisto stranjo
- Notranji in zunanji boben sta narejena iz nerjavečega jekla INOX AISI 304
- Dvojno vležajenje bobna
- Avtomatsko pozicioniranje notranjega bobna
- Avtomatsko zaklepanje zunanjih vrat s pnevmatskimi cilindri
- Velika odprtina vrat
- Zvočni in vizualni signal za konec pralnega cikla
- Frekvenčno reguliran motor
- Suspenzija z zračnimi blazinami
- Dozirna posoda s 6 prekati (ali več) montirana s sprednje strani in 10 signali za tekoče doziranje
- Krmilnik z barvnim zaslonom na dotik, software v slovenskem jeziku in z možnostjo programiranja min 230 programov
- Monitoring software sistem voden z licenco v slovenskem jeziku, ki zagotavlja nadzor evropskih higienskih standardov v realnem času na daljavo z možnostjo izpisa statistike kompletnega procesa programa pranja za dokazovanje neoporečnosti perila

3.1.2. Tehnične zahteve:

- Električno gretje z močjo cca. 36 kW
- Voltaža: 400V/3NAC/50Hz
- 1 prekat notranjega bobna

- Kapaciteta: min. 37 kg
- Volumen bobna min. 370 l neto
- Premer bobna: min. 790 mm
- G faktor: min. 370
- Dimenzije notranjih vrat bobna min 710x 340 mm
- Dimenzije stroja:
- Širina: max 1460 mm
- Globina: max 1100 mm
- Višina: max 1670 mm
- 3 priključki za vodo (topla, hladna, mehka) max DN 20
- Izpust: max D 75 mm

3.2. Frontalni pralni stroj kapacitete max 18 kg v razmerju 1:10 (1 kos)

3.2.1. Lastnosti:

- Sprednja vrata in zgornji panel iz nerjavečega jekla INOX AISI 304
- Dozirna posoda na vrhu stroja
- COOL-DOWN sistem ali podoben
- Lahka dostopnost za servis in vzdrževanje
- Priključki za tekoče doziranje
- Notranji in zunanji boben iz nerjavečega jekla INOX AISI 304
- Grafični krmilnik z vsemi alarmi v slovenskem jeziku

3.2.2. Tehnične zahteve:

- Električno gretje z močjo cca 14 kW
- Voltaža: 400V/3NAC/50Hz
- Kapaciteta: min 16 kg
- Volumen bobna min 160 l neto
- Premer bobna: min 600 mm
- G faktor: min. 300
- Dimenzije stroja:
- Širina: max 820 mm
- Globina: max 1000 mm
- Višina: max 1450 mm

3.3. Sušilec kapacitete max 29 kg v razmerju 1:20 (1 kos)

3.3.1. Lastnosti:

- Reverzibilni boben iz nerjavečega jekla INOX AISI 304
- Filter z enostavnim načinom izvleka s sprednje strani za hitro in enostavno čiščenje
- Velika zastekljena vrata, 180° odpiranje vrat
- Sistemsko varovanje pri rokovanju in delovanju stroja

3.3.2. Tehnične zahteve:

- Električno gretje z močjo cca 30 kW
- Voltaža 400V/3NAC/50Hz
- Kapaciteta: min 26 kg
- Volumen bobna min. 520 l neto
- Premer bobna: min 930 mm
- Prisilna cirkulacija zraka preko grelnega registra z ventilatorjem kapacitete max 1200m³/h
- Frekvenčna regulacija hitrosti bobna
- Dimenzije odprtine bobna za polnjenje: min 800 mm
- Dimenzije stroja:
 - Širina: max 990 mm
 - Globina: max 1070 mm
 - Višina: max 2000 mm

4. Rok izvedbe

Dobava in montaža vseh treh strojev mora biti izvršena v roku 120 dni od prejema naročilnice.

5. Garancija

- Garancijska doba min. 2 leti.
- Zagotovljeni rezervni deli in servisna podpora še najmanj 7 let po izteku garancije.

Razpoložljivost originalnih rezervnih delov in pooblaščenega servisa dostopnih v manj kot 48 urah.

Zahtevana inštalacija, primopredaja in usposabljanje osebja s strani pooblaščenega servisa.

6. Način plačila

30 dni po uspešno opravljeni storitvi.

7. Vzdrževanje

Ponudbi priložite tudi ponudbo za stroške vzdrževanja za obdobje 7 let (za vsako vrsto stroja posebej).

Naročnik si pridržuje pravico do neoddaje naročila. V primeru, da prispeta dve ponudbi z enako vrednostjo, bo naročnik izbral tisto, ki je prispela prva.

Ponudnik mora oddati ponudbo za vse tri aparate (stroje).

Izbor: Najugodnejša ekonomska ponudba za vse tri aparate (stroje) z vključenim 7 – letnim vzdrževanjem.

Rok za oddajo ponudbe: 24.8.2023 do 12:00 na e-mail: nabava@bolnisnica-go.si