

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE OPREME:

Naročnik zahteva obvezen ogled prostorov in obstoječe nemedicinske opreme sterilizacije. Ogled je možen izvesti po predhodni najavi.

NEČISTI PROSTOR:

1. Delovna miza inox ustrezne debeline 1 kos
Dimenzije: 1950mm x 565mm x 900mm.
2. Delovna miza inox ustrezne debeline 1 kos
Dimenzije: 1800 x 700mm x 900mm
3. Omara za detergente z lovilno - prestrezno posodo z rešetko, ki omogoča 1kos
namestitvev 4 posod a 10l (posode vsebujejo sredstva za termodezinfektor)
Dimenzije: 550mm x 600mm x 900mm
4. Predelava dveh obstoječih inox miz (zamenjava konstrukcije spodnjega dela, 2 kos
dodatna polica, drsna vrata) ter poravnanje obeh miz na višino 950 mm
Dimenzije obstoječega pulta: 3000mm x 650mm x 1000mm

ČISTI PROSTOR:

5. Omara inox z tremi dvokrilnimi vrati 1 kos
 - dimenzije: 3170mm x 720mm x 900mm
 - vrhnji sloj (specifikacije v dodatnih zahtevah)
 - inox polica
6. Omara inox z tremi dvokrilnimi vrati 1 kos
 - dimenzije: 3190mm x 720mm x 900mm
 - vrhnji sloj (specifikacije v dodatnih zahtevah)
 - inox polica
7. Delovna miza inox 1kos
 - dimenzije: 1800mm x 720mm x 900mm
 - vrhnji sloj (specifikacije v dodatnih zahtevah)
 - 2 predala na desni strani (500mm x 500mm x 150mm)
8. Delovna miza inox 3kos
 - dimenzije: 2000mm x 1000mm x 900mm
 - vrhnji sloj (specifikacije v dodatnih zahtevah)
 - 4 predali na vsako daljšo stran po 2 kosa (500mm x 500mm x 150mm)

DODATNE ZAHTEVE:

- zahteve za inox: AISI 316, ustrezne debeline,
- zahteve za vrhni sloj miz v čistem prostoru:
 - iz materiala, ki je odporen na termične, kemične in mehanske vplive ter je uporabniku prijazen za delo (kot npr. HPL),
 - iz materiala, ki se da mokro čistiti in razkuževati,
- vse površine ne smejo imeti ostrih robov,
- vse delovne mize morajo imeti nastavljive nogice za uravnavanje višine