

POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

ID št. za DDV partner:

Pogodbeni rok: 04.01.2023

Dni za plačilo:

Povpraševanje 23/0005

ŠEMPETER PRI GORICI, 03.01.2023

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
1. 960995	SISTEM ZA PERFUZOR Alaris 200cm, 1,5ml kat.št. G30402M Becton Dickinson	30 KOS	04.01.2023		
2. N003567	SISTEM ZA PERFUZIJSKO ČRPALKO Alaris	30 KOS	04.01.2023		
3. 961037	KIT ZA OJAČITEV SIGNALA Optiview A`50 kat.št. 06396518001 Ventana	1 SC	04.01.2023		
4. N009002	KIT ZA OJAČITEV SIGNALA A`50 Kit za ojačitev signala, za 50 reakcij, tip Optiview, kompatibilno z barvalcem Benchmark GX IHC/ISH, kot npr. Kit za ojačitev signala s kataloško št. 06396518001 proizvajalca Ventana ali enakovredno.	1 SC	04.01.2023		
5. 051297	BRIZGA 2ML TRODELNA možnost graduacije do 3ml kat.št. CH03002L Chirana (sc=100kos)	50 SC	04.01.2023		
6. N005952	BRIZGA 2ML TRODELNA luer slip, sterilna, za enkratno uporabo, 3-delna, možnost graduacije do 3 ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično 6.11.20 Lahko enakovredno 3ml brizgo z graduacijo 3ml in 2ml brizgo z graduacijo 2ml.	5.000 KOS	04.01.2023		
7. 967592	BRIZGA 10ML LuerLock kat.št. CH03010LL Chirana	30 SC	04.01.2023		
8. N005948	BRIZGA 10ML LuerLock luer lock, sterilna, za enkratno uporabo, 3-delna, graduacija 10 ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično	3.000 KOS	04.01.2023		

Skupaj : EUR

CENE naj bodo z vključenim DDV-jem!!!

Dostavite v Bolnišnično lekarno Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca NOVA GORICA Šempeter pri Gorici, razloženo.

Druge zahteve naročnika:

DDV je zajet v ceni!

Prosimo, da PONUDBO opremito z našim naslovom in pošljete na:

Splošna bolnišnica, "Dr. Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

LEKARNA:

- e-mail lekarna@bolnisnica-go.si

- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:

Povpraševanje 23/0005

- Rok za oddajo ponudbe: 04.01.2023 do 12:00
- Navedba količine na zalogi - dobavni rok
- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika: najnižja cena.
- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.

Sestavil povpraševanje:

MAJA FIGELJ, mag.farm.